

**FICHA TECNICA**

# CINTA DE JUNTAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO



10 cm x 50 m  
Código: 4033870

<b>Material</b>	Filamentos de vidrio
<b>Espaciamiento malla</b>	2,4 x 2,4 mm.
<b>Anchura (DIN 53.853)</b>	100/48/10/15 mm $\pm$ 2 mm.
<b>Longitud</b>	20, 23, 45, 90 y 150 m.
<b>Espesor (DIN 53.853)</b>	0,3 mm. $\pm$ 0,05 mm.
<b>Peso (DIN 53.834)</b>	Vidrio: 37 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 6% Apresto: 25 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 3% Peso total: 62 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 8%
<b>Resistencia a la tensión*</b>	Urdimbre: $\geq$ 515 N / 5 cm. Trama: $\geq$ 890 N / 5 cm.
<b>Elongación*</b>	Urdimbre: $\leq$ 1,73 % Trama: $\leq$ 1,91 %
*Métodos de ensayo conforme a la norma DIN 53.857 part. 1	
<b>Características</b>	Altamente resistente a los álcalis Gran estabilidad de malla

**Nota de carácter general:** Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**consulta@euronit.es**  
TELÉFONO DE ATENCIÓN COMERCIAL **901 502 085**

MAYO 2011