

# Declaración de Conformidad



Este documento avala lo siguiente:

Fabricante	
Eternit NV Kuiermansstraat 1 B - 1880 Kapelle-op-den-Bos	
Fábrica:	7000

De acuerdo a las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC, declaramos que los productos **SIDINGS**, a los que esta declaración se refiere, están en conformidad con las disposiciones que se describen en el anexo ZA del siguiente estándar:

**EN 12467:**


Placas de Fibrocemento - Especificaciones del producto y métodos de prueba.

**USO:** Revestimiento de fachadas exteriores y revestimientos decorativos en interiores.

Característica	Declaración de su desempeño	Referencias
Resistencia mecánica	Categoría A - clase 2	BBRI ref DE 651 XE371
Reacción al fuego	Clase A2 - s1-d0	WFG ref 11649 J
Prueba de impermeabilidad	Aprobado	BBRI ref DE 651 XE371
Variaciones dimensionales	Aprobado	BBRI ref DE 651 XE371
Desprendimiento de sustancias peligrosas	Tipo NT	
Prueba de agua caliente	Aprobado	BBRI ref DE 651 XE371
Prueba del deshielo/ seco	Aprobado	Idem
Durabilidad contra el hielo	Aprobado	Idem
Durabilidad contra el calor-lluvia.	Aprobado	BBRI ref DE 651 XE419 A1/A2

Nombre y dirección del laboratorio involucrado:

- **Warringtonfiregent (WFG) NV**, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent
- **BBRI**, Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette

Para el fabricante

Nombre: Verheyen Walter Posición: Director de Fábrica Fecha: 03.01.2006

Ref nr Eternit SP13/06