

# Declaración de Conformidad



Este documento avala lo siguiente:

Fabricante	
Eternit AG Breitspiel 20 69126 Heidelberg	
Fábrica:	1060, Werk Neubeckum

De acuerdo a las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC, declaramos que los productos **Fachadas Eternit** al que esta declaración se refiere, está en conformidad con las disposiciones que se describen en el anexo ZA del siguiente estándar:

## DIN EN 12467: 2006-04

Placas de Fibrocemento - Especificaciones del producto y métodos de prueba.


**USO:** Revestimiento exterior e interior de techos y paredes


Característica	Declaración de desempeño	Reporte
Resistencia mecánica	Categoría A - clase 4	05/2084/02
Reacción al fuego	Clase A2 - s1-d0	230004747-3
Prueba de impermeabilidad	Aprobado	05/2084/02
Variaciones dimensionales	Aprobado	05/2084/02
Desprendimiento de sustancias peligrosas	Tipo NT	
Prueba de agua caliente	Aprobado	05/2084/02
Prueba del deshielo/ seco	Aprobado	05/2084/02
Durabilidad contra el hielo	Aprobado	05/2084/02
Durabilidad contra el calor-lluvia.	Aprobado	05/2084/02

Laboratorio involucrado en las pruebas de fuego:

- **Materialprüfungsamt NRW**, Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte
- Laboratorio para las pruebas de tipo:
- **Materialprüfungsanstalt MPA**, Berlin-Brandenburg GmgH, Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Para el fabricante:

 01.12.2006  
ppa. Jörg Knackstedt  
Head Marketing + Technics

  
i.V. Gregor Vogt  
Head Quality Control

