

Declaración de Conformidad



Este documento avala lo siguiente:

Fabricante	
Eternit NV Kuiermansstraat 1 B - 1880 Kapelle-op-den-Bos	
Fábrica:	7000

De acuerdo a las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC, declaramos que los productos **Eter-Color**, a los que esta declaración se refiere, están en conformidad con las disposiciones que se describen en el anexo ZA del siguiente estándar:

EN 12467:


Placas de Fibrocemento - Especificaciones del producto y métodos de prueba.

USO: Revestimiento exterior e interior de techos y paredes

Característica	Declaración de desempeño	Referencias
Resistencia mecánica	Categoría A - clase 4	BBRI ref DE 65052047/C
Reacción al fuego	Clase A2 - s1-d0	WFG ref 12049B
Prueba de impermeabilidad	Aprobado	BBRI ref DE 65052047/C
Variaciones dimensionales	Aprobado	BBRI ref DE 65052047/C
Desprendimiento de sustancias peligrosas	Tipo NT	
Prueba de agua caliente	Aprobado	BBRI ref DE 65052047/C
Prueba del deshielo/ seco	Aprobado	Idem
Durabilidad contra el hielo	Aprobado	Idem
Durabilidad contra el calor-lluvia.	Aprobado	BBRI ref DE 65052047/C

Nombre y dirección del laboratorio involucrado:

- **Warringtonfiregent (WFG) NV**, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent
- **BBRI**, Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette

Para el fabricante

Nombre: Verheyen Walter Posición: Director de Fábrica Fecha: 02.10.2006

Ref nr Eternit SP81B04/06